

UCHWAŁA NR X/48/03 RADY GMINY W KUNICACH

z dnia 30 września 2003 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej terenu działki nr 581/4, stawu rybnego teren działki nr 588/7, agroturystycznego gospodarstwa rolnego terenu działki nr 588/9, obręb Grzybiany

Na podstawie art. 7, art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717), oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717), w związku z art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112), w związku z uchwałą Rady Gminy w Kunicach nr XLI/219/2002 z dnia 26 czerwca 2002 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zabudowy mieszkaniowo-usługowej terenu działki nr 581/4, stawu rybnego teren działki nr 588/7, agroturystycznego gospodarstwa rolnego terenu działki nr 588/9, obręb Grzybiany, uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 581/4, 588/7 i 588/9 położonych w obrębie Grzybiany.

2. Ustalenia planu stanowią:

1) uchwała,

2) rysunek – planu wraz z ideogramem zasad uzbrojenia inżynierskiego w skali 1 : 2000 stanowiący załączniki do uchwały.

R o z d z i a ł

Przepisy ogólne

§ 2

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mo- wa o:

1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:2000 stanowiący załącznik do uchwały,

3) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które winno przeważać na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

- 4) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,
- 5) terenie – należy przez to rozumieć teren o przeznaczeniu podstawowym określonego rodzaju, wyznaczony liniami rozgraniczającymi,
- 6) liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie, które rozgraniczają tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,
- 7) o działalności obojętnej dla środowiska – należy przez to rozumieć inwestycje nie pogarszające stanu środowiska, i zdrowia ludzi, ani standardu akustycznego sąsiadujących terenów (wyklucza się lokalizację np. warsztatów samochodowych i hurtowni),
- 8) celach publicznych – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu pod realizację ulic, ciągów i stref pieszych oraz terenów zielonych ogólnodostępnych,
- 9) usługach podstawowych – należy przez to rozumieć usługi handlu, gastronomii i inne, które realizują podstawowe potrzeby mieszkańców .

§ 3

1. Przedmiotem ustaleń planu jest teren obejmujący działki nr: 581/4, 588/7 i 588/9 położonych w obrębie Grzybiany. Powierzchnia przedmiotowego obszaru wynosi 32,90 ha.

2. Zakres ustaleń planu obejmuje:

2.1. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

2.2. zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,

2.3. lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu, w tym również linie zabudowy, gabaryty obiektu,

2.4. zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane,

2.5. szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakazy zabudowy, wynikające z ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.

§ 4

Ustala się następujące przeznaczenie podstawowe terenów nie pogarszające środowiska i oznaczonych symbolem:

– teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej MN,U,

– teren usług U,

– teren zieleni urządzonej ZP,

– teren zieleni niskiej, nieurządzonej ZN,

– teren stawu rybnego RR,

- teren zbiornika wodnego W,
- teren urządzeń elektro-energetyki EE,
- tereny komunikacji KUz, KUI, KUd, KP.

§ 5

1. Ustala się przebieg linii rozgraniczających.
2. Ustala się przebieg obowiązujących linii zabudowy – zasada lokalizacji obiektu jak na rysunku planu.
3. Ustala się przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy.

§ 6

1. Ustala się obsługę komunikacyjną zewnętrzną obszaru drogą relacji Legnica – Grzybiany kategorii zbiorczej Kuz 2/2. Podłączenie wewnętrznego układu komunikacyjnego do drogi powiatowej poprzez układ komunikacyjny osiedla "Ziemnice I".
2. Ustala się obsługę komunikacyjną wewnętrzną obszaru realizowaną przez:
 - 2.1. ulic KUI " (lokalna) – 24 m w liniach rozgraniczających,
 - 2.2. ulice KUd " (dojazdowe) – 12 m w liniach rozgraniczających,
 - 2.3. ciąg pieszy KP – 6 m w liniach rozgraniczających.
 - 2.4. ścieżki rowerowe o szer. min 1,0 m gdy są jednokierunkowe i 2,5 m przy połączeniu z ruchem pieszym realizowane wzdłuż ulic i ciągów pieszych.
3. Dla terenów przeznaczonych pod funkcje usługowe – oznaczonych symbolami: 9 ZP,U i 19 U ustala się wydzielenie terenu pod miejsca parkingowe.
4. Ustala się wspólną – wewnętrzną obsługę komunikacyjną terenów 9 ZP,U i 19 U dostępną od projektowanej ulicy 14 Kud " , z dopuszczeniem alternatywnej obsługi komunikacyjnej zewnętrznej od drogi nr
5. Dostępność komunikacyjną osobom niepełnosprawnym należy zapewnić zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

§ 7

1. Ustala się, że projektowane sieci telekomunikacyjne, zaopatrzenia w gaz, energię elektryczną, wodę i odprowadzenia ścieków należy projektować w pasie linii rozgraniczających ulic i ciągów pieszych. Odstępstwa od ustalonej zasady możliwe są wyłącznie w przypadku wykazania konieczności wynikającej z warunków technicznych prowadzenia sieci, ukształtowania terenu. Prowadzenie sieci poza pasem w liniach rozgraniczających ulic wymaga uzyskania zgody właściciela posesji.
2. Dopuszcza się lokalizowanie obiektów i urządzeń towarzyszących na terenach wskazanych pod zabudowę.

3. Ustala się obowiązek realizacji sieci i urządzeń technicznych infrastruktury technicznej wg załącznika do uchwały, w zakresie:

3.1. kanalizacji sanitarnej – grawitacyjne odprowadzenie ścieków poprzez wpięcie do istniejącej kanalizacji wiejskiej k r 200 poprzez system osiedla "Ziemnice I",

3.2. kanalizacji deszczowej – odprowadzanie powierzchniowe wód deszczowych, docelowo przez system odстойników oraz ciek Chłodnik do rzeki Wierzbak (wymagane pozwolenie wodnoprawne),

3.3. sieci gazowej – zaopatrzenie w gaz ziemny przewodowy z istniejącej sieci gazowej g r 225 poprzez włączenie projektowanej sieci rozdzielczej w istniejący układ gazociągów poprzez system osiedla "Ziemnice I"; przyłączanie odbiorców do sieci oraz rozbudowa sieci gazowej odbywa się w oparciu o aktualne przepisy,

3.4. sieci wodociągowej – rozbudowa sieci podłączonej do wiejskiego systemu wodociągów w r 160 poprzez system osiedla "Ziemnice I",

3.5. sieci i urządzeń elektroenergetycznych:

– zasilanie obiektów na terenie objętym planem wymaga budowy stacji transformatorowych,

– zasilanie stacji możliwe będzie na warunkach ZE,

– w obrębie objętym planem sieci energetyczne niskiego i średniego napięcia należy projektować jako napowietrzne, kablowe lub napowietrzno-kablowe; prowadzenie linii napowietrznych, kablowych lub napowietrzno-kablowych w zieleni między granicami działek a chodnikiem,

– oświetlenie uliczne wg PN-76/E-02032,

3.6. sieci telekomunikacyjnej poprzez system osiedla "Ziemnice I",

– włączenie do sieci telekomunikacji z istniejącej sieci napowietrzno-kablowej,

– w ulicach od strony zabudowy wykonać kanalizację telekomunikacyjną rozdzielczą,

– wszelkie zadania inwestycyjne na obszarze objętym planem, powinny być każdorazowo uzgadniane z właścicielem sieci, w zakresie występowania kolizji z istniejącymi urządzeniami.

4. Ustala się zasadę kompleksowego projektowania ulic wraz z uzbrojeniem technicznym .

§ 8

Ustala się zagospodarowanie terenów w sposób wynikający z przepisów szczególnych:

1) w związku z zakwalifikowaniem części terenu objętego planem jako obszar narażony na niebezpieczeństwo powodzi (w tym: obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią o granicach określonych w studium sporządzonym przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej oraz obszar potencjalnego zagrożenia powodzią, obejmujący tereny narażone na zalanie w przypadku: przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego; zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych; zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących albo budowli ochronnych pasa technicznego) dla wszelkich inwestycji na terenie objętym planem ustala się warunki techniczno-budowlane, w tym: głębokość posadowienia

budynków, poziom parteru, wymagania dotyczące konstrukcji budynków oraz ich izolacji zapewniające maksymalną ochronę obiektów w przypadku wystąpienia powodzi,

2) zaleca się stosowanie do celów grzewczych i technologicznych przyjaznych dla środowiska nośników energii,

3) działalność inwestycyjna wprowadzona na tereny wskazane niniejszym planem winna być działalnością obojętną dla środowiska; a uciążliwość wynikająca z prowadzonej działalności nie może przekroczyć granic działki,

4) odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej wymagają segregacji z wydzieleniem odpadów niebezpiecznych i składowania na właściwych wysypiskach lub utylizacji w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu,

5) dla wszystkich cieków znajdujących się na terenie objętym planem ustala się:

– prowadzenie prac związanych z regulacją (remontem, odbudową, modernizacją) i eksploatacją obiektów i urządzeń wodnych z nimi związanych, z zachowaniem warunków określonych w przepisach szczególnych,

– wydzielenie niezabudowanych korytarzy (obszarów wyłączonych z zabudowy) szerokości min. 3,0 m, wzdłuż cieków, przeznaczonych pod ich ewentualną rozbudowę lub ciągi komunikacyjne,

– lokalizację i prowadzenie urządzeń infrastruktury technicznej w odległości nie mniejszej niż 3,0 m od górnej krawędzi skarp cieków,

– obowiązki właścicieli wody i właścicieli innych nieruchomości oraz ochronę przed powodzią i suszą z zachowaniem warunków określonych w przepisach szczególnych,

6) należy dążyć do zachowania zieleni wysokiej rosnącej w pasie linii rozgraniczających ulic, o ile nie ma ona wpływu na ich stan techniczny oraz nie będzie powodować zagrożenia bezpieczeństwa ich użytkowania.

§ 9

Ustala się następujące zasady ochrony dóbr kultury:

– ze względu na lokalizację stanowisk archeologicznych w trakcie prowadzenia prac ziemnych przy inwestycji należy zapewnić nadzór archeologiczny, w razie naruszenia substancji zabytkowej stanowiska należy przeprowadzić archeologiczne badania ratownicze. Koszt prac archeologicznych pokrywa inwestor. Na tego typu prace należy uzyskać zezwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 10

Ustala się następujące zasady przeprowadzenia podziału terenu:

1) podział terenu w celu wydzielenia nieruchomości pod realizację celów publicznych następuje na wniosek Gminy lub właściciela terenu,

2) podział terenu pod wydzielenie działek następuje na wniosek właściciela nieruchomości na podstawie przyjętego rysunku planu koncepcji lub na podstawie innego rozwiązania zgodnego z zasadami podziału zawartymi w niniejszej uchwale.

§ 11

Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania działek budowlanych:

- 1) Usytuowanie budynku na działce powinno być zgodne z obowiązującą oraz nieprzekraczalną linią zabudowy,
- 2) Wszelkie obiekty budowlane na działce powinny być dostosowane do otoczenia pod względem formy architektonicznej oraz spójności z istniejącą w tym rejonie zabudową. Ujednolicone w formie: ganki, okapy, balustrady, tarasy, okiennice, bramy, furtki itp.
- 3) W zewnętrznym wykończeniu realizowanych budynków zaleca się stosowanie materiałów naturalnych: kamienia łamanego – w formie rodzimej lub częściowo obrobionej, cegły klinkierowej, ceramiki budowlanej, elementów metaloplastyki, drewna.

4) Zalecane ogrodzenie działek:

a) przeszłowe (1,5 m), 70% ażuru, zaleca się stosowanie kombinacji na bazie kamienia, elementów metaloplastyki, drewna; należy unikać bloczków prefabrykowanych, półfabrykatów betonowych, a także wysokich murowanych ogrodzeń pozbawionych ażuru oraz ogrodzeń z siatki zwłaszcza od strony ulicy dojazdowej,

b) żywopłot strzyżony, maks. wys. 1,5 m,

c) ciągły szpaler niskich roślin ozdobnych, maks. wys. 1,2 m,

d) siatka metalowa – jedynie na granicach pomiędzy działkami.

Należy dążyć do utrzymania ciągłości jednego rodzaju ogrodzenia wzdłuż projektowanej ulicy.

Nie należy malować ogrodzenia na jaskrawe, dyszarmijne kolory.

5) Wjazdy na posesje powinny być zgodne z rysunkiem planu; zaleca się stosowanie naturalnych nawierzchni typu – kostka granitowa, kostka bazaltowa, piaskowiec, należy ograniczyć stosowanie barwnych kostek betonowych oraz innych betonowych półfabrykatów.

6) Popiera się zakładane przed frontem budynków:

a) ogrodów kwiatowych,

b) trawników strzyżonych,

c) ogrodów na bazie krzewów iglastych oraz roślin zimozielonych,

d) sadzenie roślinności pnącej w celu porośnięcia budynku oraz ogrodzenia.

Zaleca się wprowadzenie szpaleru niskich drzew wzdłuż każdej z ulic w liniach pasa ulicy. Niewskazane nadmierne zagęszczenie roślinności wysokiej zasłaniające elewację budynku.

7) Ustala się formę dachu jako dach dwuspadowy lub wielospadowy, symetryczny o nachyleniu 37–45 stopni, pokrycie dachówką ceramiczną lub innym materiałem o podobnym kolorze i fakturze zbliżonej do formy dachówki; nie zaleca się nadmiernej rozbudowanej formy dachu poprzez nie stosowanie lukarnów. Dla pozostałych zabudowań na działce dopuszczalny spadek 25–45 stopni.

8) Forma architektoniczna ganku powinna być spójna z formą zabudowy mieszkaniowej; zaleca się jej maksymalne ujednoczenie w obrębie ciągu ulicy; popiera się opatrzenie ganku spadzistym dachem pokrytym materiałem jednakowym dla ganku i budynku mieszkalnego.

9) Elewacja budynku powinna być utrzymana w jasnej gamie kolorystycznej; nie zaleca się stosowania plastikowych elementów elewacyjnych typu "siding".

R o z d z i a ł II

Przepisy szczegółowe

§ 12

1. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami: 1 MN,U; 2 MN,U; 3 MN,U; 4 MN,U; 5 MN,U; 6 MN,U:

1.1. przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-usługowa,

1.2. przeznaczenie dopuszczalne: usługi podstawowe,

1.3. charakterystyka zabudowy:

a) dopuszczalna ilość kondygnacji nadziemnych – I z możliwością wykorzystania poddasza, maks. wysokość obiektu mierzona od poziomu terenu 8 m,

b) max poziom posadowienia posadzki parteru – 1,20 m nad poziom terenu;

c) rzut poziomy – zalecany prostokątny,

d) kształt budynku – horyzontalny,

e) dach – forma zgodna z ustaleniami zawartymi w § 10 pkt 7, dominująca kalenica – układ tak jak na rysunku planu,

f) forma architektoniczna zgodna z ustaleniami zawartymi w § 10 pkt 2, 3, 8, 9,

1.4. zasady podziału i zagospodarowania terenu:

a) ustala się podział terenu na działki budowlane jak na rysunku planu (dopuszczalna korekta przebiegu granic),

b) wjazd na teren działki oraz lokalizacja zabudowy wg rysunku planu,

1.5. linie zabudowy:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy – przebieg jak na rysunku planu,

b) obowiązująca linia zabudowy – przebieg jak na rysunku planu,

1.6. ogrodzenie:

a) forma zgodna z ustaleniami zawartymi w § 10 pkt 4,

1.7. zasady uzbrojenia terenu wg § 7,

1.8. obsługa komunikacyjna jak na rysunku planu, wg § 6.

2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 7ZP i 8 ZP:

2.1. przeznaczenie podstawowe: teren zieleni urządzonej z przewagą zieleni niskiej,

2.2. przeznaczenie dopuszczalne: ścieżki piesze, mała architektura,

2.3. charakterystyka zagospodarowania:

a) zaleca się nasadzenie roślin ozdobnych średniej wysokości – drzewa i krzewy – wskazane gatunki zimozielone lub gat. kwitnące,

b) murawa powinna występować w formie strzyżonego trawnika,

c) popiera się prowadzenie parterów kwiatowych,

d) należy wytyczyć ścieżki piesze, miejsca zabaw dla dzieci, miejsca odpoczynku dla mieszkańców, elementy małej architektury, zaleca się stosowanie nawierzchni i materiałów budulcowych pochodzenia naturalnego (żwir, kamień, drewno oraz elementy metaloplastyki),

e) całość terenu powinna posiadać intensywne oświetlenie w godzinach nocnych.

3. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 9 ZP,U:

3.1. przeznaczenie podstawowe: teren zieleni urządzonej z przewagą zieleni niskiej i usług (gastronomii, rekreacji),

3.2. przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa kubaturowa towarzysząca rekreacji,

3.3. charakterystyka zabudowy:

a) dopuszczalna ilość kondygnacji nadziemnych – I bez użytkowego poddasza,

b) maks. poziom posadowienia posadzki parteru – 1,20 m nad poziom terenu,

c) rzut poziomy – zalecany prostokątny lub rozbudowany w formie wielokrotność prostokąta, dopuszczalna bardziej rozbudowana forma budowlana,

d) kształt budynku – horyzontalny,

e) dach wielospadzisty, o nachyleniu 25–37 stopni, kryty dachówką ceramiczną lub innym materiałem o podobnym kolorze i fakturze zbliżonej do formy dachówki, układ dominującej kalenicy obiektów prostopadły lub równoległy do drogi 14 KUd ”,

f) nie zaleca się stosowania plastikowych elementów elewacyjnych typu “siding”,

g) zaleca się max wykorzystywanie materiałów pochodzenia naturalnego typu: kamień, ceramika budowlana, drewno, elementy metaloplastyki,

h) dopuszcza się znaczne przeszklenia dachu i elewacji,

3.4. charakterystyka zagospodarowania:

a) zaleca się nasadzenie roślin ozdobnych średniej wysokości – drzewa i krzewy – wskazane gatunki zimozielone lub gat. kwitnące,

b) murawa powinna występować w formie strzyżonego trawnika,

c) popiera się prowadzenie parterów kwiatowych,

d) należy wytyczyć ścieki piesze, miejsca zabaw dla dzieci, miejsca odpoczynku dla mieszkańców, elementy małej architektury, zaleca się stosowanie nawierzchni i materiałów budulcowych pochodzenia naturalnego (żwir, kamień, drewno oraz elementy metaloplastyki),

e) całość terenu powinna posiadać intensywne oświetlenie w godzinach nocnych,

3.5. linia zabudowy:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy – przebieg jak na rysunku planu,

3.6. ogrodzenie:

a) forma zgodna z ustaleniami zawartymi w § 10 pkt 4,

b) wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu winien zawierać również propozycję formy architektonicznej ogrodzenia celem uzyskania stosownej aprobaty w trybie tej decyzji,

3.7. zasady uzbrojenia terenu wg § 7,

3.8. obsługa komunikacyjna wg rysunku planu, wg § 6.

4. Ustalenia dla terenu oznaczonego 10 EE, 11 EE:

4.1. przeznaczenie podstawowe – teren zarezerwowany pod stację elektroenergetyczną,

4.2. przeznaczenie dopuszczalne – zieleń towarzysząca.

5. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 12 KUI 1/2:

5.1. przeznaczenie podstawowe: teren komunikacji – ulica lokalna (24 m w liniach rozgraniczających),

5.2. przeznaczenie dopuszczalne: zieleń towarzysząca (izolacyjna).

6. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 13 KUd 1/2, 14 KUd 1/2, 15 KUd 1/2:

6.1. przeznaczenie podstawowe: teren komunikacji – ulica dojazdowa (12 m w liniach rozgraniczających),

6.2. przeznaczenie dopuszczalne: zieleń towarzysząca (izolacyjna).

7. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 16 KP:

7.1. przeznaczenie podstawowe: teren komunikacji – ciąg pieszy (6 m w liniach rozgraniczających).

8. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 17 RR:

8.1. przeznaczenie podstawowe: teren stawu rybnego,

8.2. przeznaczenie dopuszczalne: zieleń nieurządzona,

8.3. granice zbiornika powinny być zadbane i komponujące się z otaczającą zielenią,

8.4. ogrodzenie:

a) forma zgodna z ustaleniami zawartymi w § 10 pkt 4,

b) wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu winien zawierać również propozycję formy architektonicznej ogrodzenia celem uzyskania stosownej aprobaty w trybie tej decyzji,

8.5. obsługa komunikacyjna drogą gruntową o numerze ewidencyjnym 679.

9. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 18 ZN:

9.1. przeznaczenie podstawowe: zieleń nieurządzona związana z terenem stawu rybnego,

9.2. przeznaczenie dopuszczalne: teren rekreacyjny,

9.3. charakterystyka zagospodarowania:

a) zaleca się nasadzenie roślin średniej wysokości – drzewa i krzewy – wskazane gatunki zimozielone lub gat. kwitnące,

b) murawa powinna występować w formie trawnika,

c) granica zbiornika winna być zadbana i komponująca się z otaczającą zielenią,

9.4. obsługa komunikacyjna drogą gruntową o numerze ewidencyjnym 679.

10. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 19 U:

10.1. przeznaczenie podstawowe: teren agroturystycznego gospodarstwa rolnego (rybackiego),

10.2. przeznaczenie dopuszczalne: zieleń i zabudowa kubaturowa towarzysząca rekreacji,

10.3. charakterystyka zabudowy:

- a) dopuszczalna ilość kondygnacji nadziemnych – I z poddaszem użytkowym,
- b) maks. poziom posadowienia posadzki parteru – 1,20 m nad poziom terenu,
- c) rzut poziomy – zalecany prostokątny lub rozbudowany w formie wielokrotność prostokąta, dopuszczalna bardziej rozbudowana forma budowlana,
- d) kształt budynku – horyzontalny,
- e) dach wielospadzisty, o nachyleniu 25–37 stopni, kryty dachówką ceramiczną lub innym materiałem o podobnym kolorze i fakturze zbliżonej do formy dachówki,
- f) nie zaleca się stosowania plastikowych elementów elewacyjnych typu “siding”,
- g) zaleca się max wykorzystywanie materiałów pochodzenia naturalnego typu: kamień, ceramika budowlana, drewno, elementy metaloplastyki,
- h) dopuszcza się znaczne przeszklenia dachu i elewacji,

10.4. charakterystyka zagospodarowania terenu:

- a) zabudowa związana z usługami turystycznymi powinna zostać wkomponowana w zieleń towarzyszącą,
- b) wymagane badania wodno-gruntowe przydatności terenu pod zabudowę,
- c) szczególny nacisk kładzie się na organizację terenów zielonych:
 - wytyczenie ścieżek pieszych i rowerowych,
 - organizację małej architektury,
 - system oświetleniowy,
 - wkomponowanie obiektów kubaturowych,
 - wyznaczenie miejsc pod roślinność ozdobną i izolacyjną,

10.5. linia zabudowy:

- a) nieprzekraczalna linia zabudowy – przebieg jak na rysunku planu,

10.6. ogrodzenie:

- a) forma zgodna z ustaleniami zawartymi w § 10 pkt 4,
- b) wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu winien zawierać również propozycję formy

architektonicznej ogrodzenia celem uzyskania stosownej aprobaty w trybie tej decyzji,

10.7. zasady uzbrojenia terenu wg § 7,

10.8. obsługa komunikacyjna wg rysunku planu, wg § 6.

11. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 20 W:

11.1. przeznaczenie podstawowe: teren zbiornika wodnego (staw rybny),

11.2. ogrodzenie:

a) forma zgodna z ustaleniami zawartymi w § 10 pkt 4,

b) wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu winien zawierać również propozycję formy architektonicznej ogrodzenia celem uzyskania stosownej aprobaty w trybie tej decyzji.

12. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 21 ZN:

12.1. przeznaczenie podstawowe: teren zieleni niskiej, nieurządzonej wokół zbiornika wodnego,

12.2. przeznaczenie dopuszczalne: wyznaczenie miejsc pod roślinność izolacyjną, i ochronną,

12.3. granica ze zbiornikiem wodnym powinna być zadbana i komponująca się z otaczającą zielenią.

R o z d z i a ł III

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 13

Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały, zachowują one obecne użytkowanie.

§ 14

Dla terenu określonego w § 1:

1) Gospodarka gruntami będzie prowadzona na zasadach określonych przepisami szczególnymi.

2) Ustala się 15 % stawkę, służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.

3) Roszczenia finansowe wobec gminy, które mogą wynikać z ustaleń uchwalonego planu, podlegają realizacji nie wcześniej niż w następnym roku budżetowym, po jej wejściu w życie.

§ 15

1. Plan jest przepisem gminnym i stanowi podstawę do ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

2. Z dniem wejścia planu w życie wygasają wydane uprzednio decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, sprzeczne z jego ustaleniami.

§ 16

Dla terenu określonego w § 1 tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XV/77/91 Rady Gminy w Kunicach z dnia 7 listopada 1991 r. (Dz. Urz. Województwa Legnickiego Nr 22, poz. 145).

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kunice.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
ZDZISŁAW TERSA